


E0-42270-0 PL-SW500-25

E0-42290-0 PL-SW650-25

1/2

97/6 改訂NO1

☆種類有り



無断転載禁止/copyright

PL-SW650-25 Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
101	トッテ			1		E0-42290-0-101
102	#ユニットケース			1		E0-42290-0-102
103	スーパ°ーマグ° ネットキャッチ			1		E0-42290-0-103
104	Sワッシャ			2		E0-42290-0-104
105	ジ° ユジ° アナツキナハ° コネジ°			2		E0-42290-0-105
106	ジ° ユジ° アナツキトラスコネジ°			5		E0-42290-0-106
107	E-リング°			2		E0-42290-0-107
108	キャッチフオークジ°ク・メッキツキ			1		E0-42290-0-108
109	ショウコウワク			1		E0-42290-0-109
110	*ワッシャ(リフトローラ°ヨウ)			4		E0-42290-0-110
111	スナップ° リング°			4		E0-42290-0-111
112	キャッチフオーク			2		E0-42290-0-112
113	6 カクホ° ルト			1		E0-42290-0-113
114	Sワッシャ			1		E0-42290-0-114
115	ウチマストSUB			1		E0-42290-0-115
116	*ワッシャ(リフトローラ°ヨウ)			4		E0-42290-0-116
117	スナップ° リング°			4		E0-42290-0-117
118	ガ°ード° パ° ネル(PET)			1		E0-42290-0-118
119	ホ° ルフ° ラク°			6		E0-42290-0-119
120	フレームSUB			1		E0-42290-0-120
121	ユニットケース連結リンク			4		E0-42290-0-121
122	フ° ヲシユ° ド° ライメット			8		E0-42290-0-122
123	#ヒラワッシャ(コカ° タ)			8		E0-42290-0-123
124	キャップ° ツキリナット			8		E0-42290-0-124
125	シリンド° ハ°ースピ°ン			1		E0-42290-0-125
126	E-リング°			2		E0-42290-0-126
127	Sワッシャ			1		E0-42290-0-127
128	6 カクホ° ルト			1		E0-42290-0-128
201	ダ° ストシール			1		E0-42290-0-201
202	O-リング°			1		E0-42290-0-202
203	O-リング°			1		E0-42290-0-203
204	O-リング°			1		E0-42290-0-204
205	O-リング°			1		E0-42290-0-205
206	テフロンパ° ヲキン(エンド° レス)			1		E0-42290-0-206
207	UPHパ° ヲキン			1		E0-42290-0-207
208	ク° ラント° ナット			1		E0-42290-0-208
209	ピ° ストンカラー			1		E0-42290-0-209
210	ピ° ストンロツト° (メッキツキ)			1		E0-42290-0-210
211	ピ° ストンリング°			1		E0-42290-0-211
212	パ° ヲキンオザエワッシャ			1		E0-42290-0-212
213	ピ° ストンリング° セットナット			1		E0-42290-0-213
214	ナイロンチューブ° ヨウツキ° テ			1		E0-42290-0-214
215	ツキ° テ(90ILホ°)			1		E0-42290-0-215
216	チェンローラ° 軸			2		E0-42290-0-216
217	E-リング°			4		E0-42290-0-217
218	フ° ヲシユ° ド° ライメット			4		E0-42290-0-218
219	チェン			2		E0-42290-0-219
220	チェン° ジ° ヨイント(パ° ラ)			4		E0-42290-0-220
221	チェンアンカー° ルト			4		E0-42290-0-221

PL-SW650-25 Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
222	スナッパ°ピ°ン			4		E0-42290-0-222
223	6 カクナット			8		E0-42290-0-223
224	ド°レーンホース			1		E0-42290-0-224
225	コウアツホース(ツギ°テツキ)			1		E0-42290-0-225
226	6 カクアナツキホ°ルト			2		E0-42290-0-226
227	Sワツシャ			2		E0-42290-0-227
228	ワツシャ・メツキ			2		E0-42290-0-228
229	ハット°フ°ラケット(ジ°クツキ)			1		E0-42290-0-229
230	ハ°アリング°			1		E0-42290-0-230
231	フ°ランシ°ャーピ°ストン			1		E0-42290-0-231
232	スフ°リング°キャップ°(フ°レス)			1		E0-42290-0-232
233	スフ°リング°			1		E0-42290-0-233
234	O-リング°			1		E0-42290-0-234
301	E-リング°			1		E0-42290-0-301
302	ハ°アリング°			1		E0-42290-0-302
303	テ°ハ°ーコロハ°アリング°			1		E0-42290-0-303
304	キャスト°アツシA			1		E0-42290-0-304
305	<廃止部品> ステアリング°ホイルシャフト			1		E0-42290-0-305
306	E-リング°			2		E0-42290-0-306
307	キャスト°ホイルカラー			4		E0-42290-0-307
308	E-リング°			1		E0-42290-0-308
309	ハ°アリング°ケースキャップ°			1		E0-42290-0-309
310	ハ°アリング°			1		E0-42290-0-310
311	テ°ハ°ーコロハ°アリング°			1		E0-42290-0-311
312	キャスト°アツシB			1		E0-42290-0-312
313	<廃止部品> ステアリング°ホイルシャフト			1		E0-42290-0-313
314	E-リング°			2		E0-42290-0-314
315	ロ°ト°ホイルシャフト			2		E0-42290-0-315
316	スナッパ°リング°			4		E0-42290-0-316
317	ホイルキャップ°(タ°イ)			4		E0-42290-0-317
318	フ°ツシュ・ド°ライメット			1		E0-42290-0-318
319	テ°フ°ルSUB			1		E0-42290-0-319
320	Sワツシャ			8		E0-42290-0-320
321	6 カクホ°ルト			8		E0-42290-0-321
322	サト°ル(コ°ティンク°ツキ)			1		E0-42290-0-322
323	ジ°ユウジ°アナツキナハ°コネジ°			2		E0-42290-0-323
324	スラストハ°アリング°			1		E0-42290-0-324
325	ハ°アリング°カラー			1		E0-42290-0-325
326	6 カクホ°ルト(SWツキ)			4		E0-42290-0-326
327	パ°ンバ°ー			1		E0-42290-0-327
328	スフ°リング°ピ°ン			1		E0-42290-0-328
329	6 カクアナツキホ°ルト			6		E0-42290-0-329
330	Sワツシャ			6		E0-42290-0-330
331	ド°ライフ°ホイル・ウレタン			1		E0-42290-0-331
332	ケ°ンソクキ(キーツキ)			1		E0-42290-0-332
401	バ°ッテリー(直送)			1		E0-42290-0-401
404	バ°ッテリーターミナルカバ°ー			1		E0-42290-0-404
405	クランプ°パ°ント°			10		E0-42290-0-405

PL-SW650-25 Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
406	ACコード(プラグ付き)			1		E0-42290-0-406
407	サーモスタット			1		E0-42290-0-407
408	シリコンタグイオード			1		E0-42290-0-408
408	シリコンタグイオード	-A		1		E0-42290-0-408-A
408	タグイオード	-B		1		E0-42290-0-408-B
409	タイマー			1		E0-42290-0-409
410	ヒューズホルダ			1		E0-42290-0-410
410	ヒューズホルダ	-A		1		E0-42290-0-410-A
411	ガラスカンヒューズ			1		E0-42290-0-411
412	ツキテ(90ILホ)			1		E0-42290-0-412
413	ツキテ(BUT)			1		E0-42290-0-413
414	O-リング			1		E0-42290-0-414
415	ナイロンチューブヨウツキテ			1		E0-42290-0-415
416	マクネットスイッチ(DC12V)			1		E0-42290-0-416
417	モーター (P3T00172)			1		E0-42290-0-417
417	モーター	-A		1		E0-42290-0-417-A
418	カーボンブラシ			4		E0-42290-0-418
419	ソレノイドバルブ			1		E0-42290-0-419
420	6 カクホルト(SWツキ)			2		E0-42290-0-420
422	ユニットウケフラケット			1		E0-42290-0-422
423	6 カクホルト(SWツキ)			3		E0-42290-0-423
425	ヒラワッシャ			1		E0-42290-0-425
427	6 カクホルト(SWツキ)			1		E0-42290-0-427
428	6 カクアナツキホルト			4		E0-42290-0-428
429	Sワッシャ			4		E0-42290-0-429
901	パッキンセット			1		E0-42290-0-901
921	スプリケット(フッスイリ)			2		E0-42290-0-921
924	キャスターアッシャ			1		E0-42290-0-924
925	キャスターアッシャB			1		E0-42290-0-925
941	シリコンアッシャB(チエンナシ)			1		E0-42290-0-941
942	ポンプフック			1		E0-42290-0-942
944	パッケージ・DCリモコン			1		E0-42290-0-944


E0-42270-0 PL-SW500-25

2/2

E0-42290-0 PL-SW650-25

97/6 改訂NO1

☆種類有り



- ※928 コントロールハンドルハーネス
- ※929 デンジBOXハーネス
- ※945 (431~463)
(465~467・928・NC3)
- ※946 (491~513・929~931・NC4)
- ※947 (482~484込)

無断転載禁止/copyright

PL-SW650-25 Fig2.ハンドル部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
430	リミットスイッチ(ハイセンツキ)			1		E0-42290-0-430
431	ジューシミアナツキナハコネジ			4		E0-42290-0-431
432	ヒラワツシャ			4		E0-42290-0-432
433	ジューシカハ-2(UP・DWアナアリ)			1		E0-42290-0-433
434	リフトスイッチ			1		E0-42290-0-434
435	カムスイッチ			1		E0-42290-0-435
436	ホロースクリュ- (クホミサキ)			4		E0-42290-0-436
437	ジューシハタフライ			2		E0-42290-0-437
438	ジューシミアナツキナハコネジ			2		E0-42290-0-438
439	ハツキザカネ			2		E0-42290-0-439
440	6 カクナット			2		E0-42290-0-440
441	ジューシスイッチカハ-			1		E0-42290-0-441
442	スプリング ジーソウハンテンスイッチ			1		E0-42290-0-442
443	スイッチ			1		E0-42290-0-443
444	Sワツシャ			4		E0-42290-0-444
445	ジューシミアナツキナハコネジ			4		E0-42290-0-445
446	ハンドルバ イフ フラケット			2		E0-42290-0-446
447	Sワツシャ			4		E0-42290-0-447
448	6 カクアナツキホルト			4		E0-42290-0-448
449	ハンドルグリップ			2		E0-42290-0-449
450	6 カクホルト(SWクミコミ)			2		E0-42290-0-450
451	ハンドルバ イフ ササエタ			2		E0-42290-0-451
452	6 カクホルト(SWツキ)			2		E0-42290-0-452
453	リミットスイッチ			1		E0-42290-0-453
454	スプリング ジーソウハンテンスイッチ			1		E0-42290-0-454
455	6 カクホルト			1		E0-42290-0-455
456	ジューシスイッチカハ-			1		E0-42290-0-456
457	6 カクナット			1		E0-42290-0-457
458	ハンテンスイッチカハ-ピン			1		E0-42290-0-458
459	E-リング			2		E0-42290-0-459
460	ジューシカハ-1(ハンテングワ)			1		E0-42290-0-460
461	ヒラワツシャ			3		E0-42290-0-461
462	ジューシミアナツキナハコネジ			3		E0-42290-0-462
463	ローラーピン			1		E0-42290-0-463
464	ブッシュ・ド・ライメット			2		E0-42290-0-464
465	スプリングピン			1		E0-42290-0-465
466	ブッシュ・ド・ライメット			1		E0-42290-0-466
467	ローラー・ヤキレアリ			1		E0-42290-0-467
469	ハンドルピン			2		E0-42290-0-469
470	スプリングピン			2		E0-42290-0-470
471	6 カクアナツキホルト			4		E0-42290-0-471
472	Sワツシャ			4		E0-42290-0-472
473	モーター			1		E0-42290-0-473
474	カップリング			1		E0-42290-0-474
475	カーボンブラシ			2		E0-42290-0-475
476	ジューシミアナツキナハコネジ			2		E0-42290-0-476
478	サドル(コーティングツキ)			1		E0-42290-0-478
479	#コードウケ			1		E0-42290-0-479
480	Sワツシャ			1		E0-42290-0-480

PL-SW650-25 Fig2.ハンドル部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
481	6 カクアナツキホルト			1		E0-42290-0-481
482	<廃止部品>トリツケフランジ(フレキハース)			1		E0-42290-0-482
483	<廃止部品>ローター(フレキシュー)			1		E0-42290-0-483
484	<廃止部品>アマチアプレート			1		E0-42290-0-484
485	スナップリング			1		E0-42290-0-485
486	カタストル			1		E0-42290-0-486
487	ホルトメーター			1		E0-42290-0-487
488	スプリングホルトメーター			1		E0-42290-0-488
489	キースイッチセット			1		E0-42290-0-489
490	スベアキー			1		E0-42290-0-490
491	ガラスカンヒューズ			1		E0-42290-0-491
492	ヒューズホルダー(センツキ)			1		E0-42290-0-492
493	ジユウジアナツキナハコネジ			2		E0-42290-0-493
494	Sワッシャ			2		E0-42290-0-494
495	6 カクナット			2		E0-42290-0-495
496	タイマー			1		E0-42290-0-496
497	コンタクター(マグネットナシ)			1		E0-42290-0-497
498	ジユウジアナツキナハコネジ			4		E0-42290-0-498
499	Sワッシャ			4		E0-42290-0-499
500	6 カクナット			4		E0-42290-0-500
501	ツメツキヒューズ			1		E0-42290-0-501
502	ジユウジアナツキナハコネジ			2		E0-42290-0-502
503	サトル(コーティングツキ)			1		E0-42290-0-503
504	6 カクナット			2		E0-42290-0-504
505	Sワッシャ			2		E0-42290-0-505
506	Sワッシャ			3		E0-42290-0-506
507	6 カクアナツキホルト			3		E0-42290-0-507
508	6 カクナット			1		E0-42290-0-508
509	Sワッシャ			1		E0-42290-0-509
510	ヒラワッシャ			1		E0-42290-0-510
511	ホーン(12V)			1		E0-42290-0-511
512	6 カクアナツキホルト			1		E0-42290-0-512
513	レジスター			1		E0-42290-0-513
928	コントロールハントルハーネス			1		E0-42290-0-928
929	デンジBOXハーネス			1		E0-42290-0-929
945	コントロールハントルフック			1		E0-42290-0-945
946	デンジBOXアッシ			1		E0-42290-0-946
947	電磁ブレーキ(コッドツキ)			1		E0-42290-0-947